



ANÁLISE DOS CASOS DE TUBERCULOSE SEGUNDO SEXO E FAIXA ETÁRIA E EM GOIÁS (2010-2020)

Autor: Igor de oliveira Carvalho¹ **Orientador:** Michele Dias da Silva Oliveira²
1-2 Universidade Federal de Goiás - UFG
igorcar@discente.ufg.br

INTRODUÇÃO

A tuberculose (TB) é uma doença infecto contagiosa, causada pelo *Mycobacterium tuberculosis*, considerada um grave problema de saúde pública a nível mundial, com aproximadamente um milhão de mortes anuais, o Brasil está incluído no grupo prioritário para controle da TB no mundo pela Organização Mundial da Saúde (OMS). O estado de Goiás visa aderir às diretrizes para o controle da doença, incluindo elaboração de estratégias que reduzam a prevalência de infecção por HIV e tabagismo(1,2)

OBJETIVO

Analisar o sexo e as faixas etárias predominante de pessoas diagnosticadas com tuberculose entre 2010 e 2020 no estado de Goiás.

MATERIAL E MÉTODO

Trata-se de um estudo Ecológico de série temporal, que utilizou dados do Departamento de Informática do Sistema Único de Saúde do Brasil (DATASUS) e do Sistema de Informação de Agravos de Notificação (SINAN), entre os anos de 2010 a 2020 para a análise das principais faixas etárias e sexo predominante em pessoas diagnosticadas com TB.

REFERÊNCIAS

Brasil. Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde. Departamento de Vigilância das Doenças Transmissíveis. Manual de Recomendações para o Controle da Tuberculose no Brasil / Ministério da Saúde, Secretaria de Vigilância em Saúde, Departamento de Vigilância das Doenças Transmissíveis. – Brasília: Ministério da Saúde, 2019.
Brasil. Ministério da saúde. Informações de Saúde (TABNET) – DATASUS [Internet]. Saude.gov.br. 2013 [cited 2021 Oct 1]. Available from: <https://datasus.saude.gov.br/informacoes-de-saude-tabnet/>

Realização:



PPGENF FEN
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO EM SAÚDE
FACULDADE DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS

UFG
UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS


Apoio financeiro



RESULTADOS

De um total de 12.436 pessoas diagnosticadas com TB entre 2010 e 2020, 9.004 foram do sexo masculino, ocorrendo predomínio do sexo em todos os anos analisados. Entre os anos 2010 a 2020 a faixa etária predominante foi 20-39, seguido por 40-59.

TABELA 1: Casos de tuberculose segundo o sexo em Goiás.



CONCLUSÃO

O sexo masculino é o mais afetado pela doença, sendo composta principalmente por adultos jovens, o que impacta negativamente na qualidade de vida da grande maioria da população, interferindo inclusive no cenário econômico.